



Pistol manual pentru fixarea cuielor în beton/perete_ Cod produs: SQ072

Instrucțiuni de Utilizare – Pistol Manual pentru Bătut Cuie

◆ Pasul 1: Introducerea cuiului

Introduceți cuiul în orificiul din partea din față a pistolului (capătul de tragere). Asigurați-vă că este bine fixat și poziționat corect.

◆ Pasul 2: Fixarea cuiului

Împingeți cuiul complet în orificiu până când este bine așezat. Este important să nu iasă în afară pentru a evita blocajele.

◆ Pasul 3: Apăsare rapidă

Apăsați ferm și rapid capătul pistolului pe suprafața pe care doriți să bateți cuiul. Acțiunea declanșează mecanismul intern (cu arc sau capsulă) care împinge cuiul în material.

◆ Pasul 4: Fixare în material

Asigurați-vă că pistolul este perpendicular pe suprafață și apăsați cu forță. Cuiul va fi împins adânc în beton, zidărie, metal sau lemn.

◆ Pasul 5: Curățarea reziduurilor

După utilizare, îndepărtați manual eventualele resturi sau zgură rămase în mecanism, pentru a menține funcționarea corectă a dispozitivului.

Poate fi folosit pe următoarele materiale:

- Perete de **cărămidă roșie**
- **Beton**



- **Placă metalică (oțel)**
 - **Lemn / Placă de PAL**
 - **Aluminiu**
 - **Carton gros**
-

Dimensiuni ale sculei:

- Lungime: **34 cm**
 - Înălțime: **11 cm**
-

Atenționări de siguranță:

- Purtați **ochelari de protecție** și **mănuși** în timpul utilizării.
- Nu îndreptați niciodată pistolul spre alte persoane.
- Nu utilizați cuiuri necompatibile cu modelul dispozitivului.
- Depozitați-l într-un loc sigur, ferit de copii.

Reglare dinamică pe 3 trepte

Componente marcate:

- **Oțel gros integrat – reducere eficientă a zgomotului**
 - **Capac exterior gros pentru izolare fonică**
 - **Orificiu de amortizare (pentru reducerea sunetului)**
-

Instrucțiuni pentru ajustarea treptelor (vitezelor/dinamicii):

Sistemul are **3 șuruburi detașabile** care controlează nivelul de putere (treptele):

- **Treptele de reglare:**




- **1-a treaptă:** Toate cele 3 șuruburi sunt montate.
- **2-a treaptă:** Se scoate 1 șurub.
- **3-a treaptă:** Se scot 2 șuruburi.

Această reglare permite ajustarea forței cu care funcționează dispozitivul, în funcție de preferințe sau necesități. Sistemul este proiectat pentru a funcționa silențios și eficient, datorită elementelor de izolare fonică.





Product structure analysis







Strong power, push and release





Simple use of products



Choose the nails you need.



Align the nail and put it into the gun hole.



Muzzle vertical alignment material.



It can be pierced with a little push.



Manual slag removal is convenient for next shot.

PRODUCT USING




① Put the nail into the gun hole



② Fully insert the nail into the gun hole



③ Quick pressure can easily nail



④ Push the nail into the steel/wall quickly



⑤ Manual slag removal operation



A variety of materials easily breakdown

